

[Rückruf: Toluol - ITW Global Tire Repair ruft „Slime Reifenreparatur Set“ zurück](#)

ITW Global Tire Repair ruft den Artikel „**Slime Reifenreparatur Set**“ zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, enthält der Kleber aus dem Kit 89 % Gewichtprozent des Stoffes Toluol, was über dem zulässigen Grenzwert von 0,1 % nach REACH Verordnung liegt.

Das Produkt ist daher nicht sicher und darf nicht benutzt werden !!!

☒ Betroffener Artikel



Artikel: Reifenreparatur Set

Marke: Slime

Referenznummer: 20464

Kunden können betroffene Produkte in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet. Onlinekäufer wenden sich bitte an anne.marie@itwgtr.de oder die Mobilrufnummer +49 162 4121612

[Kundeninformation >](#)

Produktabbildung: Hersteller / Inverkehrbringer

Hintergrundinformation Toluol

Toluol ist leichtentzündlich und gesundheitsschädlich. Toluol verursacht Nerven-, Nieren- und

möglicherweise auch Leberschäden. Toluol kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. Die Inhalation von Toluoldämpfen kann zu unspezifischen Symptomen wie Müdigkeit, Unwohlsein, Empfindungsstörungen, Störungen der Bewegungskoordination und Bewusstseinsverlust führen. Bei regelmäßigem Kontakt kann es zu einer Toluolsucht kommen, die mit Heiterkeits- und Erregungsräuschen einhergeht. Toluoldämpfe haben eine narkotisierende Wirkung und reizen die Augen und Atmungsorgane schwer, allergische Reaktionen auf Toluol sind möglich. Toluol ist vermutlich ototoxisch im Menschen.

Toluol darf in der EU seit 15. Juni 2007 nicht mehr als Stoff oder mit einem Anteil ab 0,1 Masseprozent als Bestandteil von Zubereitungen bzw. Gemischen in frei verkäuflichen Klebstoffen und Farbsprühdosen verwendet oder in Verkehr gebracht werden.

Quelle: wikipedia.de



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: Stromschlaggefahr - Flying Tiger ruft USB Doppel-Ladegeräte zurück](#)

Das Unternehmen Flying Tiger Copenhagen ruft USB Ladegeräte der Bezeichnung „CHARGER 2,4A DOUBLE USB EU WHITE und CHARGER 2,4A DOUBLE USB EU BLACK“ mit den Artikelnummern 3024900 und 3024901 zurück, die seit dem 1. Oktober 2020 verkauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, kann der Kunststoff in seltenen Fällen weich werden und die interne Verkabelung

freigeben. Es besteht daher die Gefahr eines Stromschlags.

Kunden sollten dieses Produkt sofort nicht mehr verwenden.

✘ **Betroffener Artikel**



Artikel: Doppel USB Ladegeräte

Bezeichnung: CHARGER 2,4A DOUBLE USB EU WHITE und CHARGER 2,4A DOUBLE USB EU BLACK

Artikelnummern 3024900 und 3024901

Verkauft seit dem 1. Oktober 2020

Um festzustellen, ob Sie eines dieser speziellen Ladegeräte besitzen, prüfen Sie, ob entweder „Modellnummer: 3024900“ oder „Modellnummer: 3024901“ direkt auf dem Ladegerät aufgedruckt ist.

Kunden werden gebeten, das Ladegerät gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises an die nächste Flying Tiger Copenhagen-Filiale zurückzugeben.

Produktabbildungen: Flying Tiger Copenhagen



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - **Neu PWA**



[Rückruf: 2-Chlorethanol Rückstände - Procter & Gamble ruft Nahrungsergänzung „Vigantolvit“ zurück](#)

Procter & Gamble informiert über den Rückruf des Nahrungsergänzungsmittels „**Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (Aktiv-Osteo)**“. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in einigen Produktionschargen des Produktes „Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (Aktiv-Osteo)“ Rückstände von 2-Chlorethanol nachgewiesen.

Betroffener Artikel



Der Rückruf in Deutschland betrifft im Einzelnen die im folgenden aufgeführten Produkte mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) von 01/22 bis 05/23:

Artikel: Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (30 St.)

PZN: 14371711

MHD: 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 04/2023 | 05/2023

Artikel: Vigantolvit Vitamin D3, K2 und Calcium (60 St.)

PZN: 14371728

MHD: 05/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 01/2023 | 03/2023 | 04/2023



Das MHD befindet sich auf der Seitenlasche der Packung. Packungen mit einem späteren Mindesthaltbarkeitsdatum als den in der Tabelle genannten Daten sind davon nicht betroffen

Verbraucherinnen und Verbraucher, die im Besitz eines betroffenen Produktes sind, werden gebeten, sich unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 588 9202 mit dem Verbraucherservice in Verbindung zu setzen. Die Hotline ist werktäglich von 9 bis 17h besetzt.

[Kundeninformation >](#)

Produktabbildung: P&G Health Germany GmbH



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



Rückruf: Gewürze Markranstädt ruft verschiedene Zimt- und Gewürzmischungen zurück

Die Gewürze Markranstädt GmbH informiert über den Rückruf verschiedener Zimt- und Gewürzmischungen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen einer Untersuchung geringe Rückstände von 2-Chlorethanol in der Zutat Zimt nachgewiesen. 2-Chlorethanol ist ein Abbauprodukt von Ethylenoxid.

„Auch, wenn Ethylenoxid in unseren Produkten nicht nachgewiesen werden konnte, wird aufgrund mangelnder wissenschaftlicher Erkenntnisse 2-Chlorethanol gleichwertig zu Ethylenoxid eingestuft und als potenziell gesundheitsschädlich bewertet. Ethylenoxid selbst ist erbgutverändernd und krebserregend“ so das Unternehmen in einer Kundenmitteilung

Daher ruft die Gewürze Markranstädt GmbH die Produkte vorsorglich zurück und rät vom Verzehr der betroffenen Produkte ab.



☒ Betroffene Artikel

GEMARA, Zimt gemahlen 450g Dose

30.03.2024 L12; 30.05.2024 L18; 30.07.2024 L27; 30.07.2024 L30; 30.09.2023 L36; 30.03.2024 L38;
30.04.2024 L42; 30.10.2023 L43; 30.05.2024 L45; 30.05.2024 L46

GEMARA, Zimt gemahlen 1kg Beutel

30.09.2023 C200824-3-9; 30.03.2024 C210913-1-9; 30.03.2024 C210201-1-9; 30.04.2024
C210913-1-9; 30.05.2024 C211018-1-9; 30.07.2024 C210419-2-9

GEMARA, Lebkuchengewürzzubereitung 1a, 1kg Beutel

30.10.2023 M200930-3-1; 30.10.2023 M201009-2-1; 30.10.2023 M201026-2-1; 30.10.2023
M201029-2-1; 30.11.2023 M201029-2-1; 30.04.2024 M211008-1-1; 30.05.2024 M211027-2-1;
30.04.2024 M211008-1-1; 30.05.2024 M211008-1-1

GEMARA, Zimt gemahlen 35g Glas

30.06.2023 L09

GEMARA, Zimt gemahlen 15g Beutel

30.12.2022 L36; 30.11.2022 L34; 30.07.2023 L13; 30.07.2023 L16; 30.07.2023 L15; 30.05.2023 L08

GEMARA, Zimt gemahlen, Weihnachtsedition 10g Beutel

30.03.2023 L36

GEMARA, Bratapfel Gewürzmischung Weihnachtsedition, 45g Glas

30.04.2024 L40

GEMARA, Rotkohl Würzer Weihnachtsedition, 55g Glas

30.12.2022 L36; 30.01.2023 L41; 30.03.2023 L39

Port of Spices, Cassia-Zimt, gemahlen, 55g Schachtel

30.03.2024 L33; 30.03.2024 L39; 30.03.2024 L38

Port of Spices, Baharat Gewürzmischung, 50g Glasflasche

30.11.2023 L25

Asia Cook, Asia 5 Gewürz, 40g Dose

30.12.2022 L37; 30.04.2023 L45; 30.04.2023 L43; 30.06.2023 L07; 30.07.2023 L14; 30.08.2023 L18;
30.08.2023 L20; 30.09.2023 L22; 30.12.2023 L22; 30.12.2023 L26; 30.06.2024 L30; 30.03.2024 L38;
30.05.2024 L44

MARA, Zimt gemahlen, 330g, PET Streuer

28.02.2023 L44; 30.11.2023 L34

Oriental Cook, Garam Masala Gewürzmischung, 35g Dose

30.12.2022 L38; 30.01.2023 L41; 30.01.2023 L43; 28.02.2023 L44; 28.02.2023 L48; 30.06.2023 L12;
30.07.2023 L15; 30.08.2023 L17; 30.08.2023 L20; 30.09.2023 L26; 30.10.2023 L29; 30.12.2023 L40;
30.03.2024 L36; 30.03.2024 L37; 30.03.2024 L39; 30.04.2024 L40; 30.05.2024 L47

Oriental Cook, Mango Curry Gewürzzubereitung, 40g Dose

30.11.2023 L34; 30.03.2024 L39; 30.04.2024 L41

Oriental Cook, Aromatisches Curry Gewürzmischung, 40g Dose

30.01.2023 L41; 30.03.2023 L50; 30.03.2023 L52; 30.07.2023 L15; 30.07.2023 L16

Oriental Cook, Baharat Gewürzmischung, 40g Dose

30.01.2023 L42; 30.03.2023 L51; 30.09.2023 L23; 30.10.2023 L26; 30.03.2024 L37; 30.04.2024 L40;
30.05.2024 L46

Oriental Cook, CousCous Gewürzmischung, 40g Dose

28.02.2023 L44; 30.06.2023 L12; 30.07.2023 L16; 30.08.2023 L17; 30.08.2023 L20; 30.09.2023 L22;
30.10.2023 L26; 30.10.2023 L29; 30.04.2024 L40

Oriental Cook, Rotes scharfes Curry Gewürzmischung, 40g Dose

30.01.2023 L43; 30.03.2023 L51; 30.04.2023 L04

Andere Produkte, Mindesthaltbarkeitsdaten oder Chargennummern der Gewürze Markranstädt GmbH sind nicht betroffen.

Kunden, die die entsprechenden Produkte gekauft haben, können diese in ihren Einkaufsstätten zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassensbons.

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



Rückruf: Berstgefahr - Lieferant ruft „Deutscher Winzer Glühwein Weiss“ via Aldi- Nord zurück

Die C.A. Warren GmbH informiert über den Rückruf des Artikels „Deutscher Winzer Glühwein Weiss, 0,75 L“ der Markgräfler Winzer eG. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in einzelnen Flaschen Heferückstände festgestellt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einem Gärprozess kommt, welcher zu einem Bersten der Flaschen führen kann.

Der betroffene Glühwein wurde nach Unternehmensangaben ausschließlich über Filialen von Aldi-Nord angeboten.

☒ Betroffener Artikel



Artikel: Deutscher Winzer Glühwein Weiss

Inhalt: 0,75 L

Hersteller: Markgräfler Winzer eG.

Bitte bringen sie den o.g. Artikel am besten in einer verschlossenen Tüte in eine Aldi-Nord Filiale zurück. Der Kaufpreis wird zurückerstattet.

Andere Artikel des Lieferanten „C.A. Warren GmbH“ sind nicht betroffen.

Kundenservice

Für Rückfragen hat unser Lieferant die Telefonnummer +49 7628 9114138 sowie die E-Mail-Adresse presse@markgraeflerwinzer.de eingerichtet.

Abbildung: Aldi-Nord



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: Sicherheitsrisiko - ADP ruft ROTWILD Bike Modelle R.X375 und R.E375 des Modelljahres 2021 zurück](#)

ROTWILD Bikes informiert über den Rückruf für die ROTWILD Bike Modelle R.X375 und R.E375 des Modelljahres 2021. Wie das Unternehmen mitteilt, sind beide Modelle mit einem Shimano EP800 Motor in Kombination mit einem e*spec EP800 Kurbelsatz des Herstellers e*thirteen ausgestattet, bei welchem es in einzelnen Fällen in der Praxis zu Materialrissen an der Motorantriebswelle gekommen ist. Weiterreichende Qualitäts- und Laborprüfungen eines externen Prüfinstituts belegen nun, dass die oben genannten Kurbeln mit der Produktchargennummer V40 in Kombination mit Motorwellen der Produktchargen SK, SJ, SL und TA nicht perfekt zueinander passen. Insbesondere bei weiterführenden Korrosionstests basierend auf der ISO9227 / 2017-07 konnte das Fehlerbild aus der Praxis nachgewiesen werden.

Somit kann es unter speziellen und extremen Belastungssituationen zu Materialrissen an der Motorwelle bis hin zu einem Teilabriss der Welle kommen, was zum Verlust des Kurbelarms während der Fahrt führen kann. Dies stellt ein erhebliches Sicherheits- und Verletzungsrisiko dar.

 **Betroffene Artikel**



ROTWILD Bike Modelle R.X375 und R.E375

Modelljahr: 2021

Seriennummer: RE375F21XXXX oder RX375F21XXXX

Ob Ihr ROTWILD Bike betroffen ist, können Sie anhand der Seriennummer (RE375F21XXXX oder RX375F21XXXX) ermitteln oder, wenn Sie unsicher sind, bei ihrem ROTWILD Fachhändler erfragen.

Betroffene e*thirteen Kurbelsätze werden kostenfrei gegen einen neuen, optimierten und freigeprüften e*thirteen Kurbelsatz ausgetauscht.

Damit der Austausch zügig erfolgen kann, nehmen Sie bitte Kontakt zu ihrem ROTWILD-Fachhändler auf, bei dem Sie ihr R.E375 oder R.X375 erworben haben. Vereinbaren Sie mit diesem einen Termin zur Übergabe ihres ROTWILD Bikes, damit wir die betroffenen Komponenten bei ihm abholen können. Sie können selbstverständlich auch einen alternativen ROTWILD-Fachhändler wählen, in diesem Fall beachten Sie jedoch, dass dieser ggf. eine Bearbeitungsgebühr erhebt.

[Kundeninformation >](#)

Abbildung: ADP Engineering GmbH



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



Rückruf: Schadstoffe - Tchibo ruft „Beißring Häschen“ zurück

Tchibo informiert über den Rückruf des Artikels „**Beißring Häschen**“ welcher seit dem 19.08.2020 im Verkauf war. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei Nachprüfungen festgestellt, dass einige der für Tchibo produzierten Beißringe Schadstoffe enthalten, die im Verdacht stehen, gesundheitsgefährdend zu sein.

Tchibo hat untersuchen lassen, ob die Benutzung des Beißringes schädlich ist. Laut toxikologischem Gutachten besteht nach Unternehmensangaben keine akute gesundheitliche Gefährdung. Selbst bei besonders intensivem Gebrauch. Dennoch entspricht der **Beißring Häschen** nicht den gesetzlichen Vorgaben

Betroffener Artikel



Artikel: Beißring Häschen

Verkauf: ab 19.08.2020

Artikelnummer: 392615

Bestellnummer: 117342

Kundenservice

Kunden werden gebeten, den Beißring nicht mehr zu verwenden und ihn zu entsorgen. (Eine Retoure des Artikels ist nicht erforderlich.)

Damit der Kaufpreis erstattet werden kann, wenden Sie sich bitte an die kostenlose Servicenummer **0800 3000 111**.

Erreichbar täglich von 07:00-22:00 Uhr

[Kundeninformation >](#)

Produktabbildung: Tchibo GmbH



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: Gesundheitsgefahr - Händler ruft Hautbleichmittel „Clinic Clear, Whitening Body Lotion“ zurück](#)

Der Händler „Sandra Afro Shop“ informiert über den Rückruf des Hautbleichmittels „Clinic Clear, Whitening Body Lotion“ der Marke „dodo cosmetics“. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in einer Probe die Substanzen Hydrochinon sowie Clobetasolpropionat festgestellt.

Der Inverkehrbringer warnt eindringlich: *Hydrochinin ist nach der VO (EU) 1272/2008 als gentoxisches Kanzerogen (krebserregend) eingestuft und Clobetasolpropionat zählt zur pharmakologisch wirksamen Gruppe der Glucocorticoide (Corticosteroide). Bei einem Teil der Verbraucher*innen sind Gesundheitschäden in Form von Tumoren der Niere und Leber sowie Leukämie durch das enthaltene Hydrochinon hinreichend wahrscheinlich. Gesundheitsschädliche Auswirkungen in Form von Missbildungen beim ungeborenen Kind sind durch das enthaltene Clobetasolpropionat bei einem Teil der Verbraucher*innen wahrscheinlich.*

 **Betroffener Artikel**



Artikel: Hautbleichmittel „Clinic Clear, Whitening Body Lotion

Marke: dodo cosmetics

Inhalt: 500ml

MHD: 11/24

Losnr.: 006947

Der Artikel wurde in München in der genannten Filiale Sandras Afro Shop in der Fürstenriederstr. 14 verkauft.

Wichtig: Es ist davon auszugehen, dass betroffene Artikel auch über andere Vertriebswege verkauft wurden!

Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassensbons in der Einkaufsstätte zurückgeben. Weitere Informationen erhalten Sie über die Mobil-Telefonnummer: 0173 2635739.

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: Gesundheitsgefahr - Stihl ruft Arbeitshandschuhe und Handschuhe für Kinder zurück](#)

Stihl informiert über den Rückruf verschiedener Arbeitshandschuhe, darunter auch Modelle für Kinder. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei den Handschuhen die Grenzwerte für polyzyklisch-aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) möglicherweise überschritten.

Eine zu hohe Konzentration an PAKs gilt als gesundheitsschädlich und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch das Tragen von potentiell belasteten Handschuhen eine Gefahr für den Benutzer ausgeht.

Betroffene Artikel



Handschuhe STIHL DYNAMIC Vent

Handschuhe STIHL DYNAMIC Vent

Handschuhe STIHL ADVANCE Ergo MS

Handschuhe STIHL DYNAMIC Vent

STIHL Arbeitshandschuhe CARVER Kids

Handschuhe STIHL DYNAMIC Vent Kids

STIHL Arbeitshandschuhe Kids / STIHL DYNAMIC Vent Kids

Kunden die solche Handschuhe über die Stihl Website gekauft haben, erhalten in den nächsten Tagen eine Benachrichtigung zum Rückruf per Einschreiben. Dort wird Ihnen das weitere Vorgehen geschildert.

Betroffene Handschuhe die bei Handelspartnern gekauft wurden, können diese beim STIHL Fachhandelspartner zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kaufbelegs.

Wenn sie bis zum 15.12.2021 kein Einschreiben erhalten haben, kontaktieren sie bitte den Stihl Webshop:

[Kontaktformular STIHL Markenshop](#)

[Kundeninformation >](#)

Produktabbildung: STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG

Infobox PAK

Die Aufnahme der Schadstoffe erfolgt durch die Nahrung und Trinkwasser, durch die Atmung der belasteten Luft über die Lunge (wobei Autoabgase und Tabakrauch für die allgemeine Bevölkerung am bedeutendsten sind) sowie durch die Haut. Bei Kindern ist die Schadstoff-Aufnahme besonders hoch. PAK entfetten die Haut, führen zu Hautentzündungen und können Hornhautschädigungen hervorrufen sowie die Atemwege, Augen und den Verdauungstrakt reizen. Einige PAK sind beim Menschen eindeutig krebserzeugend (z. B. Lungen-, Kehlkopf-, Hautkrebs sowie Magen- und Darmkrebs bzw. Blasenkrebs). Die Möglichkeit der Fruchtschädigung oder Beeinträchtigung der Fortpflanzungsfähigkeit besteht. So wird Benzo[a]pyren für Hautkrebs bei Schornsteinfegern verantwortlich gemacht. Quelle: wikipedia.de



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: Ethylenoxid - Bittermedizin ruft eine Charge des Nahrungsergänzungsmittels „Calciumrenal“ zurück](#)

Die Bittermedizin Arzneimittel-Vertriebs GmbH informiert über den Rückruf des Nahrungsergänzungsmittels Calciumrenal mit der PZN 04790157 und der **Chargenbezeichnung Lot: 015302**. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei der Untersuchung von Hilfsstoffen der Tabletten Rückstände von Ethylenoxid festgestellt, welche die Aufnahmemenge geringer Besorgnis überschritten.

Angesichts des ermittelten Gehalts ist bei einem längerfristigen chronischen sowie einmaligen Verzehr in Hinblick der auf der Fertigpackung angegebenen täglichen Verzehrmenge von drei Tabletten ein erhöhtes Krebsrisiko nicht auszuschließen.

Verbraucher werden daher gebeten, das Produkt nicht weiter zu verwenden.

☒ Betroffener Artikel



Artikel: Nahrungsergänzungsmittel Calciumrenal

PZN: 04790157

Chargenbezeichnung Lot: 015302

Das Produkt wurde ausschließlich über den Pharmazeutischen Großhandel und Apotheken vertrieben.

Hinweise zur Rückgabe für Endkunden wurden leider nicht gegeben, Fragen bezüglich einer Rücknahme bitte mit der jeweiligen Apotheke abklären.

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - **Neu PWA**

