

Rückruf: Toi-Toys ruft 9-teiliges „GO PLAY Strandset Boot“ mit Sandformen und Schaufel zurück

Toi-Toys warnt vor dem Spielzeugartikel **Toi-Toys „GO PLAY Strandset ‚Boot‘ 9-tlg-Sandformen+Schaufel“** . Bei Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich kleine Teile vom Spielzeug lösen können und eine Erstickungsgefahr darstellen.

Bitte aus der Reichweite von Kleinkindern entfernen.

☒ Betroffener Artikel



Artikel: Toi-Toys GO PLAY Strandset ‚Boot‘

Artikelnummer: 64825Z

Im Verkauf seit: 2021

Betroffene Kunden werden gebeten, die Verwendung des Spielzeugs einzustellen und den Artikel zurückzugeben

Wir empfehlen die Rückgabe bei den jeweiligen Verkaufsstellen



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: Sicherheitsrisiko - TK Maxx ruft „Lila & Jack“ Schnuller Clip und Beißring mit Weihnachtsmotiv zurück](#)

TK Maxx informiert über den Rückruf von **Schnuller Clip und Beißring im Weihnachtsmotiv** der Marke „Lila & Jack“ wegen eines möglichen Sicherheitsrisikos. Wie das Unternehmen mitteilt, zurück. Die Produkte entsprechen nicht den erforderlichen Sicherheitsstandards und können eine Erstickungs- und Strangulierungsgefahr darstellen.

Die betroffenen Produkte waren bei TK Maxx zwischen Oktober 2023 und November 2023 im Verkauf.

Von der weiteren Verwendung betroffener Artikel wird dringend abgeraten!

☒ Betroffener Artikel



Artikel: Schnuller Clip und Beißring im Weihnachtsmotiv

Marke: Lila & Jack

Verkaufszeitraum: zwischen Oktober 2023 und November 2023

Produktcode: **879323**, **879328**, **879340** oder **879345** auf dem Preisetikett und auf dem Kassenschein.

Kunden können die gekaufte Ware in eine beliebige TK Maxx Filiale zurückbringen. Der Kaufpreis wird erstattet (auch ohne Kaufbeleg).

Kundenservice

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den TK-Maxx Kundenservice per E-mail oder Telefon an:

Deutschland

+49(0)211/88223267 - kundenservice@tkmaxx.de

Österreich

+43 1 205836010 - service@tkmaxxonline.at

[Kundeninformation >](#)

Produktabbildung: TK Maxx



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: HEMA ruft Laternenstab wegen](#)

ablösbarer Kleinteile zurück

HEMA informiert über den Rückruf von **HEMA Lampenstab** (Laternenstab) mit der Artikelnummer 25.20.0837. Wie mitgeteilt wird, besteht die Gefahr, dass sich Kleinteile lösen können die schlimmstenfalls von Kleinkindern verschluckt werden könnten.

☒ **Betroffener Artikel**



Artikel: HEMA Lampenstab (Laternenstab)
Artikelnummer 25.20.0837

Wer im Besitz des Laternenstabs ist, wird dazu aufgerufen, ihn in einer HEMA-Filiale zurückzugeben und dafür zu sorgen, dass er nicht in die Hände von Kindern gelangt. Ein Kassenbon ist dazu nicht erforderlich. Der Kaufbetrag wird erstattet.

Kundenservice

Für weitere Informationen können Sie sich an den HEMA-Kundenservice wenden: (0180) 2436 233

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Warnung: EDELRID ruft zur Überprüfung bestimmter MEGA JUL Sicherungs- und Abseilgeräte auf](#)

UPDATE 14.02.2024 - EDELRID ruft nun **jede*n Besitzer*in eines MEGA JULs**, unabhängig von der Charge, auf, **das Gerät optisch auf Auffälligkeiten zu überprüfen.**

Auf Grund des am 14.11.2023 veröffentlichten Aufrufs von Edelrid zur Überprüfung in dieser Sache, wurde ein weiteres Gerät mit einem Defekt an der Nachsteigeröse identifiziert, welches nicht aus der Charge 04/20 stammt.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Geräte anderer Chargen mit Defekten im Umlauf befinden.

Bei den Defekten handelt es sich um herstellungsbedingte Abweichungen, die bei einer optischen Überprüfung leicht erkennbar sind, z. B. ein Riss. Die Veränderungen im Metallgefüge sind in der Regel lediglich oberflächlich, können aber auch eine Reduktion der Festigkeit zur Folge haben.

~~EDELRID ruft Besitzer*innen eines MEGA JUL Sicherungs- und Abseilgeräts der Charge 04/20 auf, das Gerät optisch auf einen möglichen Defekt zu überprüfen.~~

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein MEGA JUL gefunden, bei dem die Nachsteigeröse einen Defekt aufweist. Nach Angaben von EDELRID kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Geräte mit Defekten der betreffenden Charge im Umlauf befinden. Bei dem Defekt handelt

es sich um eine Veränderung der Metalloberfläche, der bei einer optischen Überprüfung leicht erkennbar ist. Diese Oberflächenveränderungen können unterschiedlich tief sein und eine Reduktion der Festigkeit zur Folge haben.

Betroffene MEGA JUL Sicherungs- und Abseilgeräte sollen auf keinen Fall weiter verwendet werden!

☒ Betroffener Artikel



Artikel: MEGA JUL Sicherungs- und Abseilgerät

Prüfen Sie die Oberfläche des Metallkörpers, insbesondere die Nachsteigeröse, auf Abweichungen wie Falten, Stufen, Risse o. ä.

Beispiele für mögliche Defekte am MEGA JUL:



Geräte, die vergleichbare Oberflächenveränderungen aufweisen, dürfen nicht verwendet werden. Stellen Sie nach der Überprüfung Ihres Gerätes einen Defekt fest, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice per E-Mail: service@edelrid.de. Sie erhalten einen Rücksendeschein, anhand dessen Sie das Gerät kostenfrei zu uns zur Überprüfung einschicken können.

[Kundeninformation >](#)

Abbildungen EDELRID



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: Überschreitung des Sulfitgehalts sowie fehlende Allergenkennzeichnung bei „Homatop - getrockneten Aprikosen“](#)

Die Matsa GmbH, Import - Export Company informiert über den Rückruf von **getrockneten Aprikosen** der Marke Homatop in der 300g Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.2025. Einer behördlichen Veröffentlichung zufolge wurde eine Überschreitung des Sulfitgehalt sowie fehlende Allergenkennzeichnung festgestellt.

Das Unternehmen informiert weder über den Grund des Rückrufes noch über die erste Gefahr für Allergiker:innen!

Sulfit kann für Allergiker ernste gesundheitliche Risiken haben - vom Verzehr wird abgeraten!

☒ Betroffener Artikel



Artikel: Getrocknete Aprikosen

Marke: Homatop

Inhalt: 300g

Mindesthaltbarkeitsdatum MHD: 12.2025

Chargennummer: 118

Verbraucher, die den aufgeführten Artikel mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft haben können diesen in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben. Sie erhalten auch ohne Vorlage des Kassensbons eine Erstattung des Kaufpreises.

[Kundeninformation >](#)

Nahrungsmittelallergie

Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren.

Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach nicht umfangreich und vorbehaltlos. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: Brandgefahr - Lenovo ruft bestimmte USB-C Laptop Power Banks zurück](#)

Lenovo informiert in Zusammenarbeit mit der US Consumer Product Safety Commission (CPSC) und im Interesse der öffentlichen Sicherheit über den Rückruf bestimmter Lenovo USB-C Laptop Power Banks.

Wie Lenovo mitteilt, wurde festgestellt, dass sich bei einer begrenzten Anzahl von Geräten die internen Schrauben der Power Bank lösen können, was zu einem Kurzschluss und einer Überhitzung des Lithium-Ionen-Akkus führen kann, was eine Brandgefahr darstellt.

Stellen Sie die Nutzung betroffener Powerbanks sofort ein und trennen Sie diese von allen Geräten.

[✖ Betroffener Artikel](#)

Artikel: Lenovo USB-C Laptop Power Bank

Teilenummer: 40ALLG2WWW

Um festzustellen, ob Ihre Lenovo USB-C Laptop Power Bank von diesem Rückruf betroffen ist, überprüfen Sie das Produktetikett auf der Rückseite des Geräts, um die folgenden Werte zu bestätigen:

Überprüfen Sie die Teilenummer (10 Ziffern) = 40ALLG2WWW

Stellen Sie sicher, dass das Herstellungsdatum einer dieser Monate ist: (JJ/MM) 22.01., 22.02., 22.03., 22.04., 22.05., 22.06



Lenovo USB-C Laptop Power Banks, die vor Januar 2022 und nach Juni 2022 hergestellt wurden, **sind nicht betroffen.**

Kundenservice

Den Kundenservice erreichen Sie telefonisch unter
Deutschland: 0201-22099 888 Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr (GMT +1)

[Kundeninformation](#) > [Ersatzgerät anfordern](#) >



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - **Neu PWA**



[Rückruf Hettingen BW: Forellenzucht Walter Dietmayer ruft Forellen, Forellenfilet, geräucherte Forellen zurück](#)

Die Forellenzucht Walter Dietmayer ruft die Artikel Forellen, Forellenfilet, geräucherte Forellen bis zum heutigen Datum 22.11.2023 zurück. Wie mitgeteilt wird, wurde bei den Produkten Leukomalachitgrün, ein pharmakologisch Wirksamer Stoff festgestellt. Malachitgrün und Leukomalachitgrün gelten aufgrund möglicher krebserregender Eigenschaften als toxikologisch bedenklich.

Die Artikel wurden nur regional über den Ladenverkauf im Ladenlokal in der Forellenzucht in 72513 Hettingen verkauft.

Vom Verzehr wird abgeraten!

Betroffener Artikel

Artikel: Forellen, Forellenfilet, geräucherte Forellen

Alle bis 22.11.2023

Hersteller (Inverkehrbringer): Forellenzucht Walter Dietmayer

Grund der Warnung: Überschreitung des Gehaltes an Gesamt-Malachitgrün

Kunden, die entsprechende Artikel gekauft haben, können diese gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassensbons im Ladenlokal der Fischzuchtanlage Hettingen zurückgeben.

[Kundeninformation >](#)

Hintergrund Malachitgrün

In der Mikroskopie verwendet man Malachitgrün zur Färbung von mit Pilzen infizierten Pflanzengeweben, Bakterien und als Nachweis zur Sporenbildung. Als Lebensmittelfarbstoff darf Malachitgrün nicht verwendet werden, da es als gesundheitsschädlich eingestuft ist.

In vielen Drittstaaten (Nicht-EU-Staaten) ist Malachitgrün wegen seiner unübertroffenen Wirksamkeit ein zugelassenes Medikament gegen Pilze und Parasiten bei Fischen, insbesondere gegen Ichthyophthiriose. Der Stoff wird im Fisch wieder zu der schwer wasserlöslichen Leukobase reduziert. Als solche bildet er an Fett gebunden lange persistierende Rückstände (Halbwertszeit bei Forellen und Karpfen ca. 45 Tage). Deshalb ist Malachitgrün nicht in den Anhängen I bis III der VO (EG) Nr. 2377/90 über die maximal zulässigen Konzentrationen bei der Lebensmittelgewinnung zugelassener Stoffe gelistet. Dies bedeutet in der EU ein Verbot seiner Anwendung bei Lebensmittel liefernden Tieren. Selbst die Behandlung von Forellenlaich gegen Verpilzung ist verboten. Es dürfen auch keine Rückstände (weder Malachitgrün, noch die Leukobase) in Lebensmitteln nachweisbar sein. Der frühere deutsche Grenzwert von 10 µg/kg wurde EU-konform auf 0 µg/kg gesetzt.

Quelle: wikipedia.de



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



Rückruf: Mögliche Verletzungsgefahr - STIHL ruft RMA 235.0 Akku-Rasenmäher zurück

STIHL informiert über den Rückruf bestimmter **Akku-Rasenmäher STIHL RMA 235.0** mit den Seriennummernkreisen 949122759-949123269.

Wie das Unternehmen mitteilt, haben Untersuchungen gezeigt, dass die Norm-Vorgaben gemäß Messerbremszeit bei einem Teil der Maschinen nicht erfüllt wird.

Daher kann für den Anwender eine erhöhte Verletzungsgefahr bestehen.

☒ Betroffener Artikel



Bild: STIHL AG

Artikel: Akku-Rasenmäher STIHL RMA 235.0

Materialnummer: 6311-011-1410

Seriennummern: 949122759-949123269

Wenn Sie einen der potenziell betroffenen Akku-Rasenmäher STIHL RMA 235.0 besitzen, empfiehlt STIHL den **Gebrauch der Maschine unverzüglich einzustellen**, und Kontakt mit Ihrem STIHL Fachhändler bezüglich der Überprüfung und einer gegebenenfalls notwendigen Reparatur aufzunehmen. **Diese Prüfung und gegebenenfalls notwendige Reparatur erfolgt nach Unternehmensangaben für Sie kostenlos.**

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: Pyrrolizidinalkaloide - Orient Gate ruft Abido - gemahlene Kreuzkümmel zurück](#)

Die Orient Gate GmbH informiert über den Rückruf des Gewürzartikels **Kreuzkümmel / Cumin** der Marke Abido mit dem Haltbarkeitsdatum 04.04.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden Pyrrolizidinalkaloide festgestellt.

Vom Verzehr wird abgeraten!

Betroffener Artikel



Artikel: Kreuzkümmel / Cumin

Marke: Abido

Inhalt: 50g

Batch/Losnummer: 4-4-22/6160

MHD/Haltbarkeit: 04.04.2025

Artikel: Kreuzkümmel / Cumin

Marke: Abido

Inhalt: 500g

Batch/Losnummer: 4-4-22/6160

MHD/Haltbarkeit: 04.04.2025

Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassensbons in Ihren Einkaufsstätte zurückgeben.

Kundenservice

Service-Telefon: 040 411 88 30 80 (Mo.-Fr.: 09.30 - 17.00 Uhr)

[Kundeninformation >](#)

Produktabbildungen: Orient Gate GmbH

Infobox Pyrrolizidinalkaloide

ACHTUNG!

Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) sind Verunreinigungen in Tees und Honig die Hauptaufnahmequellen für Pyrrolizidinalkaloide. Ebenso können tiefgefrorene und getrocknete Gewürzkräuter mit 1,2-ungesättigten Pyrrolizidinalkaloiden belastet sein. Das BfR rät aufgrund der Giftigkeit der Pyrrolizidinalkaloide davon ab, derartig belastete Lebensmittel regelmäßig zu verzehren bzw. diese in größeren Mengen zu genießen, fordert Nulltoleranz aber nur für den Zusatz von giftigen Pflanzenstoffen in isolierter Form. Toxisch wirken dabei nicht die Pyrrolizidinalkaloide

selbst, sondern die Abbauprodukte der vor allem in der Leber abgebauten Verbindungen, die hepatotoxisch sind und in hoher Dosierung zu tödlichen Leberfunktionsstörungen führen, unter anderem Lebervenenverschluss.

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel <https://de.wikipedia.org/wiki/Pyrrrolizidinalkaloide> aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung (de)). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[UPDATE Rückruf: zooplus ruft Wild Freedom Katzenfutter Dosen zurück](#)

Update vom 28.11.2023 - Es sind 19 weitere Chargen hinzugekommen.

Die zooplus SE informiert derzeit Kunden über den Rückruf von **Wild Freedom Katzenfutter Dosen zu je 400g** in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wie das Unternehmen in Kundenanschriften informiert, gab es eine mögliche Fehlfunktion im Produktionsprozess, die dazu führen kann, dass einige der Dosen der in der Produktliste aufgeführten Produkte aufplatzen könnten.

Wenn Sie eine der unten beschriebenen Dosen besitzen, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und entsorgen Sie es umgehend und sorgfältig.

zooplus teilt mit: *Sollte Ihr Haustier jedoch eine größere Menge gefressen haben und Anzeichen von Krankheit zeigen, wenden Sie sich bitte vorsorglich an Ihren Tierarzt. Falls ein Produkt verschüttet wurde, reinigen Sie bitte die Oberflächen gründlich.*

Welche Fehlfunktion hier zu welcher möglichen Gefahr für das Haustier führen kann, wurde nicht mitgeteilt.

☒ Betroffene Artikel



Bild von [Birgit](#) auf [Pixabay](#)

Wild Freedom Katzenfutter

Dosen zu je 400g in verschiedenen Geschmacksrichtungen

Sie finden die Informationen auf dem Boden der Dose. Bitte prüfen Sie die Kombination aus dem Mindesthaltbarkeitsdatum und einer der Chargennummern in der folgenden Produktliste welche nach Haltbarkeitsdaten sortiert ist.

[PDF Produktliste >](#)

Kundenservice

Den zooplus Kundenservice erreichen sie über dieses [Kontaktformular](#), per E-Mail service@zooplus.de oder Telefon 0049-89-211-29-211 (Mo - Fr von 8 bis 19 Uhr, Sa von 8 bis 14 Uhr)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber

unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - **Neu PWA**

